

SM 50-60 SHARPMaster

Electrical Grinder
Affuteuse Électrique
Afiladora Eléctrica

**MOST
IMITATED**

5 YEARS WARRANTY
AÑOS GARANTÍA
JAHRE GARANTIE
ANNI GARANZIA



EXP
///




Safety on/off switch
Interrupteur de sécurité
Interruptor de seguridad



Adjustable precise settings
Calibrage Réglable
Calibración Ajustable



Manual cam vise
Étau à came
Mordaza de levas



60°

sharpening



Vise angle
Angle de l'étau
Angulo de mordaza



Top plate angle
Angle de la plaque supérieure
Angulo de la placa superior



Depth gauge
Jauge de profondeur
Delimitador de profundidad



1/4"

.325"

**3/8"
LOW**

3/8"

.404"

certifications



230 V ~ 50 Hz

specs

P/N	VOLTAGE		PLUG	RATED POWER W	MAX SPEED min ⁻¹	EAN13 CODE	MULTIPLE MASTER Q.TY
	V	HZ					
11819000	230	50	EUR 	85	7000	8032706107501	6 pcs
11819001	120	60	USA 	85	7000	8032706107518	6 pcs
11819002	230	50	AUS 	85	7000	8032706107525	6 pcs



Universal electrical grinder for all types of saw chains.
Suitable for average, frequent, expert use.

Affuteuse électrique universelle pour tous types de chaîne de tronçonneuse. Adaptée aux utilisations moyennes, fréquentes et aguerries.

Afiladora eléctrica universal para todos los tipos de cadena de motosierra. Adecuada para uso medio, frecuente, experto.



Adjustable precise settings
Réglages précis ajustables
Ajustes precisos ajustables



Manual cam vise
Étau manuel pour caméra
Tornillo de banco manual para cámara



Bench Mounted
Monté sur établi
Montado en banco

SM 50-60 standard set

DESCRIPTION	P/N	QTY	FEATURES
electrical grinder affuteuse électrique afiladora eléctrica		1	
grinding wheel disque de meulage muela abrasiva		K00204074 1	3,2 mm 1/4" - .325" - 3/8"
template gabarit plantilla		1112001 1	

packaging

CARTON BOX	MASTER PACK	PALLET
 1 pc 21 x 25 x 16,5 cm 2,1 kg	 6 pcs 79 x 24 x 37 cm 13,2 kg	 90 pcs 120 x 80 x 100 cm 201,0 kg

optionals

FEATURES	P/N	PACKAGING	MULTIPLE MASTER Q.TY
Grinding wheel for: .325"-3/8"-.404" chain pitch Th. 4,7 mm (3/16")		K00204075 Carton box 20 pcs 29 x 17 x 17 cm 2,9 kg	20 pcs

MJ 10.8 MICROJolly

Battery Chain Grinder
Affûteuse de chaîne à batterie
Afiladora a batería



**THE
UNIQUE**

5 YEARS WARRANTY
ANOS GARANTIA
JAHRE GARANTIE
ANNI GARANZIA



BAR MOUNTED


PRO



Safety on/off switch
Interrupteur de sécurité
Interruptor de seguridad



LED charge status
LED état de charge
LED estado de carga



MAGNETIC



Auto mounting
Fixation magnétique
Fijación magnética



Adjustable settings
Calibrage Réglable
Calibración Ajustable



Battery insertion
Installation de la batterie
Inserción de la batería



60°

1/4"

.325"

3/8"
LOW

3/8"

.404"

sharpening



Vise angle
Angle de l'étau
Ángulo de mordaza



Top plate angle
Angle de la plaque supérieure
Ángulo de la placa superior



Depth gauge
Jauge de profondeur
Delimitador de profundidad

certifications



230 V ~ 50 Hz

specs

P/N	CHARGER	VOLTAGE V	RATED POWER Wh	MAX SPEED min ⁻¹	EAN13 CODE	MULTIPLE MASTER Q.TY
11829000	EUR 	10,8	22	6500	8032706103053	6 pcs
11829001	USA 	10,8	22	6500	8032706108997	6 pcs
11829006	UK 	10,8	22	6500	8032706109017	6 pcs
11829004	AUS - NZ 	10,8	22	6500	8032706109000	6 pcs



No more chain dismantling

Battery powered chain grinder, to be mounted directly on the bar. Low consumption, quick recharge, high portability. Suitable for chains from 1/4" to 404". Battery and charger included.

Plus de démontage de chaîne

Affûteuse de chaîne alimentée par batterie, à monter directement sur le guide-chaîne. Faible consommation, recharge rapide, grande portabilité. Convient aux chaînes de 1/4" à 404". Batterie et chargeur inclus

No más desmontaje de cadenas

Afilador de cadena a batería, para montar directamente en la barra. Bajo consumo, recarga rápida, gran portabilidad. Apto para cadenas de 1/4" a 404". Batería y cargador incluidos.



MJ 10.8 standard set


DESCRIPTION	P/N	QTY	FEATURES
Battery Chain Grinder Affûteuse de chaîne à batterie Afiladora a batería		1	
grinding wheel disque de meulage muela abrasiva		K00204074 1	3,2 mm 1/4" - .325" - 3/8"
battery batterie batería		K00200443 1	B1220 Li-ion 10.8 V - 2.0 Ah - 22 Wh
fast charger chargeur rapide cargador rápido		K00200444 1	230 V - 50Hz UR Plug
	USA / UK AUS / NZ Plug		on request

packaging

CARTON BOX	MASTER PACK	PALLET
 1 pc 26,5 x 21,5 x 21 cm 2,1 kg	 6 pcs 80 x 23 x 45 cm 15 kg	 60 pcs 120 x 80 x 105 cm 174 kg

optionals

FEATURES	P/N	PACKAGING	MULTIPLE MASTER Q.TY
Grinding wheel for: .325"-3/8"- .404" chain pitch Th. 4,7 mm (3/16")	 K00204075	Carton box 20 pcs 29 x 17 x 17 cm 2,9 kg	20 pcs



Anti spark device
Dispositif anti-étincelles
Dispositivo antichispas



Portable
Portable
Portátil



Fast charge
Charge rapide
Carga rápida

MJ PRO EVO MIDIJolly

Electrical Grinder
Affuteuse Électrique
Afiladora Eléctrica

**BEST
BUY**

3 YEARS WARRANTY
ANOS GARANTIA
JAHRE GARANTIE
ANNI GARANZIA

**TOP
PLATE
ANGLE** **60°**

PRO



Safety on/off switch
Interrupteur de sécurité
Interruptor de seguridad



Adjustable precise settings
Calibrage Réglable
Calibración Ajustable




Manual cam vise
Étau à came
Mordaza de levas




Aluminum
Aluminium
Aluminio



High resistance
Haute résistance
Alta resistencia



sharpening



certifications



230 V ~ 50 Hz

specs

P/N	VOLTAGE		PLUG	RATED POWER W	MAX SPEED min ⁻¹	EAN13 CODE	MULTIPLE MASTER Q.TY
	V	HZ					
11919000	230	50	EUR	85	7000	8053782523900	6 pcs
11919001	120	60	USA	85	7000	8053782523917	6 pcs
11919006	230	50	AUS	85	7000	8053782523962	6 pcs



Universal electrical grinder for all types of saw chains.
Suitable for average, intense, expert use.

Affuteuse électrique universelle pour tous types de chaîne de tronçonneuse. Adaptée aux utilisations moyennes, intenses et aguerries.

Afiladora eléctrica universal para todos los tipos de cadena de motosierra. Adaptada per uso medio, intenso, esperto.



Adjustable precise settings
Réglages précis ajustables
Ajustes precisos ajustables



Manual cam vise
Étau manuel pour caméra
Tornillo de banco manual para cámara



Bench Mounted
Monté sur établi
Montado en banco

MJ PRO EVO 60° standard set

DESCRIPTION	P/N	QTY	FEATURES
electrical grinder affuteuse électrique afiladora eléctrica		1	
grinding wheel disque de meulage muela abrasiva	 K00204092 K00204093	1	3,2 mm - 4,7 mm 1/4" - .325" - 3/8"
dressing brick brique de redressage reavivadora de muelas		1	
template gabarit plantilla		1	

packaging

CARTON BOX	MASTER PACK	PALLET
 1 pc 25 x 30 x 21 cm 2,7 kg	 6 pcs 30 x 78 x 43 cm 17,5 kg	 60 pcs 120 x 80 x 90 cm 174,0 kg

optionals

FEATURES	P/N	PACKAGING	MULTIPLE MASTER Q.TY
Grinding wheel - Depth gauge. Th. 6 mm (1/4")	 K00204094	Carton box 20 pcs 24 x 18,5 x 18,5 cm 5,4 kg	20 pcs
Bracket for wall mounting	 1185049	Carton box 5 pcs 0,652 kg	5 pcs

MJ PRO EVO MIDIJolly

Electrical Grinder
Affuteuse Électrique
Afiladora Eléctrica

**BEST
BUY**

3 YEARS WARRANTY
ANOS GARANTIA
JAHRE GARANTIE
ANNI GARANZIA

**TOP
PLATE
ANGLE** **55°**

PRO



Safety on/off switch
Interrupteur de sécurité
Interruptor de seguridad



Adjustable precise settings
Calibrage Réglable
Calibración Ajustable



Longer manual cam vise
Longer étau à came
Longer mordaza de levas





Aluminum
Aluminium
Aluminio



High resistance
Haute résistance
Alta resistencia



optional



sharpening



Vise angle
Angle de l'étau
Ángulo de mordaza



Top plate angle
Angle de la plaque supérieure
Ángulo de la placa superior



Depth gauge
Jauge de profondeur
Delimitador de profundidad

certifications



230 V ~ 50 Hz

specs

P/N	VOLTAGE		PLUG	RATED POWER W	MAX SPEED min ⁻¹	EAN13 CODE	MULTIPLE MASTER Q.TY
	V	HZ					
11919002	230	50	EUR	85	7000	8053782523924	6 pcs
11919003	120	60	USA	85	7000	8053782523931	6 pcs
11919008	230	50	AUS	85	7000	8053782523986	6 pcs



Universal electrical grinder for all types of saw chains.
Suitable for average, intense, expert use.

Affuteuse électrique universelle pour tous types de chaîne de tronçonneuse. Adaptée aux utilisations moyennes, intenses et aguerries.

Afiladora eléctrica universal para todos los tipos de cadena de motosierra. Adatta per uso medio, intenso, esperto.



Adjustable precise settings
Réglages précis ajustables
Ajustes precisos ajustables



Manual cam vise
Étau manuel pour caméra
Tornillo de banco manual para cámara



Bench Mounted
Monté sur établi
Montado en banco

MJ PRO EVO 55° standard set

DESCRIPTION	P/N	QTY	FEATURES
electrical grinder affuteuse électrique afiladora eléctrica		1	
grinding wheel disque de meulage muela abrasiva	 K00204092 K00204093	1	3,2 mm - 4,7 mm 1/4" - .325" - 3/8"
dressing brick brique de redressage reavivadora de muelas		1	
template gabarit plantilla		1	

packaging

CARTON BOX	MASTER PACK	PALLET
 1 pc 25 x 30 x 21 cm 2,7 kg	 6 pcs 30 x 78 x 43 cm 17,5 kg	 60 pcs 120 x 80 x 90 cm 174,0 kg

optionals

FEATURES	P/N	PACKAGING	MULTIPLE MASTER Q.TY
Grinding wheel - Depth gauge. Th. 6 mm (1/4")	 K00204094	Carton box 20 pcs 24 x 18,5 x 18,5 cm 5,4 kg	20 pcs
Bracket for wall mounting	 1185049	Carton box 5 pcs 0,652 kg	5 pcs

MJ PRO 55 PRUNER

Electrical Grinder
Affuteuse Électrique
Afiladora Eléctrica

**SPECIAL
EDITION**

3 YEARS WARRANTY
ANOS GARANTIA
JAHRE GARANTIE
ANNI GARANZIA

**TOP
PLATE
ANGLE** **55°**



PRO

New **2.9 mm BLUE** grinding wheel
Nouvelle disque de meulage **2.9 mm BLUE**
Nueva muela abrasiva **2.9 mm BLU**

AL

Aluminum
Aluminium
Aluminio

HR

High resistance
Haute résistance
Alta resistencia



Adjustable ultra precise settings
Réglages ultra précis réglables
Ajustes ajustables ultra precisos



Special vise for "mini" chains
Étau à came special pour
"mini" chaînes
Mordaza de levas especial por
"mini" cadenas

sharpening



Vise angle
Angle de l'étau
Ángulo de mordaza



Top plate angle
Angle de la plaque supérieure
Ángulo de la placa superior



Depth gauge
Jauge de profondeur
Delimitador de profundidad

certifications




230 V ~ 50 Hz

specs

P/N	VOLTAGE		PLUG	RATED POWER	MAX SPEED	EAN13 CODE	MULTIPLE MASTER Q.TY
	V	HZ		W	min ⁻¹		
11919004	230	50	EUR 	85	7000	8053782523948	6 pcs
11919005	120	60	USA 	85	7000	8053782523955	6 pcs
11919007	230	50	AUS 	85	7000	8053782523979	6 pcs



optional



1/4" mini
1.1mm
MINI





Electrical grinder designed specifically for "mini" saw chains of battery Pruners.

Affuteuse électrique conçue spécifiquement pour les "mini" chaînes de tronçonneuse à batterie.

Afiladora eléctrica diseñada específicamente para "mini" cadenas de motosierras a batería.



Adjustable precise settings
Réglages précis ajustables
Ajustes precisos ajustables




Manual cam vise
Étau manuel pour caméra
Tornillo de banco manual para cámara



Bench Mounted
Monté sur établi
Montado en banco

MJ PRO 55 Pruner standard set

DESCRIPTION	P/N	QTY	FEATURES
electrical grinder affuteuse électrique afiladora eléctrica		1	
grinding wheel disque de meulage muela abrasiva		K00204091 1	2,9 mm 7/64"
dressing brick brique de redressage reavivadora de muelas		1005040 1	
template gabarit plantilla		1112001 1	

packaging

CARTON BOX	MASTER PACK	PALLET
 1 pc 25 x 30 x 21 cm 2,7 kg	 6 pcs 30 x 78 x 43 cm 17,5 kg	 60 pcs 120 x 80 x 90 cm 174,0 kg

optionals

FEATURES	P/N	PACKAGING	MULTIPLE MASTER Q.TY
Bracket for wall mounting 	1185049	Carton box 5 pcs 0,652 kg	5 pcs

JE 50-60 JOLLYEvo

Electrical Grinder
Affuteuse Électrique
Afiladora Eléctrica

**DESIGN
AWARD**

3 YEARS WARRANTY
ANOS GARANTIA
JAHRE GARANTIE
ANNI GARANZIA



PRO



Safety on/off switch
Interrupteur de sécurité
Interruptor de seguridad



S1 continuous duty
Service continu S1
Servicio continuo S1



Built-in LED light
Éclairage LED intégré
Luz LED integrada



Aluminum
Aluminium
Aluminio

ADJUSTABLE



Adjustable precise settings
Calibrage Réglable
Calibración Ajustable



Self centering vise
Étau auto-centrant
Mordaza autocentrante

sharpening



Vise angle
Angle de l'étau
Angulo de mordaza



Top plate angle
Angle de la plaque supérieure
Angulo de la placa superior



Tilt angle
Angle d'inclinaison
Angulo de inclinación



Depth gauge
Jauge de profondeur
Delimitador de profundidad

certifications



Models
230 V ~ 50 Hz



Models
120 V ~ 60 Hz

specs

P/N	VOLTAGE		PLUG	RATED POWER	MAX SPEED	EAN13 CODE	MULTIPLE MASTER Q.TY
	V	HZ		W	min ⁻¹		
11389001	230	50	EUR	220	2700	8032706107105	4 pcs
11399001	120	60	USA	220	3150	8032706107099	4 pcs
11389005	230	50	AUS	220	2700	8032706107112	4 pcs

HAR

optional



DOWN
ANGLE



1/4"



.325"



3/8"

optional



3/8"

optional



.404"



3/4"



Universal electrical grinder for all types of saw chains. Suitable for intense, professional use. New design, the perfect balance between precision and ease of use. Three possible installations: bench mounted, wall mounted, in a vise.

Affuteuse électrique universelle pour tous types de chaîne de tronçonneuse. Adaptée aux utilisations intenses et professionnelles. Nouveau design, équilibre parfait entre précision et maniabilité. Trois modes d'installation : sur établi, mural, en étau.

Afiladora eléctrica universal para todos los tipos de cadena de motosierra. Adecuada para uso intenso, profesional. Nuevo diseño, equilibrio perfecto entre precisión y manejabilidad. Tres posibilidades de instalación: en banco, en la pared, en mordaza.



Wall mounted
Fixé au mur
Montado en la pared



Manual cam vise
Étau manuel pour caméra
Tornillo de banco manual para cámara

JE 50-60 standard set

DESCRIPTION	P/N	QTY	FEATURES
electrical grinder affuteuse électrique afiladora eléctrica 		1	
grinding wheel disque de meulage muela abrasiva 	K00204092	1	3,2 mm 1/4" - .325" - 3/8"
	K00204093	1	4,7 mm .325" - 3/8" - .404"
	K00204094	1	6,0 mm depth gauge
dressing brick brique de redressage reavivadora de muelas 	1005040	1	
template gabarit plantilla 	1112001	1	
wrenches clés llaves 	3052004	1	HEX 4 mm
	3052005	1	HEX 5 mm

packaging

CARTON BOX	MASTER PACK	PALLET
 1 pc 29 x 38 x 22 cm 8,0 kg	 4 pcs 40 x 60 x 46 cm 33,2 kg	 32 pcs 120 x 80 x 105 cm 290,0 kg

optionals

FEATURES	P/N	PACKAGING	MULTIPLE MASTER Q.TY
Grinding wheel 3/4" th. 8,0 mm (5/16") 	K00204095	Carton box 20 pcs 24 x 18,5 x 18,5 cm 5,4 kg	20 pcs
Vise jass and chain stop 3/4" 	K00200406	Nylon bag 5 pcs 0,2 kg	5 pcs

SJ PRO EVO SUPERJolly

**MOST
POPULAR**

3 YEARS WARRANTY
ANOS GARANTIA
JAHRE GARANTIE
ANNI GARANZIA

Electrical Grinder
Affuteuse Électrique
Afiladora Eléctrica

AL

Aluminum
Aluminium
Aluminio

S1

S1 continuous duty
Service continu S1
Servicio continuo S1



Led light
Lumière LED
Luz LED

Closed hydraulic system
Système hydraulique fermé
Sistema hidráulico cerrado

Stainless steel piston
Piston en acier inoxydable
Pistón de acero inoxidable



Self centering vise
Étau auto-centrant
Mordaza autocentrante



Extended Hydraulic vise
Étau hydraulique étendu
Mordaza hidráulica más grande

sharpening



Vise angle
Angle de l'étau
Angulo de mordaza



Top plate angle
Angle de la plaque supérieure
Angulo de la placa superior



Tilt angle
Angle d'inclinaison
Angulo de inclinación



Depth gauge
Jauge de profondeur
Delimitador de profundidad

certifications



Models
230 V ~ 50 Hz

Models
120 V ~ 60 Hz

PRO

ADJUSTABLE

HAR

**DOWN
ANGLE**



specs

P/N	VOLTAGE		PLUG	RATED POWER	MAX SPEED	EAN13 CODE	MULTIPLE MASTER Q.TY
	V	HZ		W	min ⁻¹		
11519000	230	50	EUR 	214	2800	8053782523993	4 pc
11519001	120	60	USA 	300	3400	8053782524006	4 pc
11519002	230	50	AUS 	214	2800	8053782524013	4 pc



Universal electrical grinder, with automatic hydraulic assist, for all types of saw chains. Suitable for intense, continual, professional use.

Affuteuse électrique universelle, à actionnement hydraulique automatique, pour tous types de chaîne de tronçonneuse. Adaptée aux utilisations intenses, continues et professionnelles.

Afiladora eléctrica universal, de accionamiento hidráulico automático, para todos los tipos de cadena de motosierra. Adecuada para uso intenso, continuo, profesional.



Adjustable precise settings
Réglages précis ajustables
Ajustes precisos ajustables



Automatic locking vise
Étau à verrouillage automatique
Tornillo de banco con bloqueo automático



Bench Mounted
Monté sur établi
Montado en banco

SJ PRO EVO standard set

DESCRIPTION	P/N	QTY	FEATURES
electrical grinder affuteuse électrique afiladora eléctrica		1	
grinding wheel disque de meulage muela abrasiva		1	3,2 mm 1/4" - .325" - 3/8"
		1	4,7 mm 3/8" - 3/4" - .404"
		1	8,0 mm 3/4" chains + depth gauge
dressing brick brique de redressage reavivadora de muelas		1	
template gabarit plantilla		1	
wrenches clés llaves		1	HEX 4 mm
		1	HEX 5 mm
template gabarit plantilla de verificación de perfil		1	3/4" gauge template
chain hold kit kit de support de la chaîne kit de soporte de la cadena		1	max. 3/4" chain stop

packaging

CARTON BOX	PALLET
 1 pc 30 x 44 x 33,5 cm 9,6 kg	 20 pcs 120 x 80 x 115 cm 200,0 kg

optionals

FEATURES	P/N	PACKAGING	MULTIPLE MASTER Q.TY
Grinding wheel - Depth gauge. Th. 6 mm (1/4")	 K00204094	Carton box 20 pcs 24 x 18,5 x 18,5 cm 5,4 kg	20 pcs