QUASAR : LE TESTATE A MAIS INNOVATIVE PER NATURA

capello

QUASAR

AFFIDABILITÀ
DI ETTARO IN ETTARO

Le testate a mais Quasar nascono da un progetto accuratamente studiato, rinnovato e perfezionato anno dopo anno. Hanno al loro attivo ettari ed ettari di lavoro fatto bene, velocemente e senza problemi. Per questo si sono guadagnate l'apprezzamento dei contoterzisti e li fanno vincere in produttività sui campi di tutto il mondo.

FISSA O RIBALTABILE? A VOI LA SCELTA!

Quasar è prodotta in versione fissa (da 4 a 18 file) e ribaltabile (da 5 a 16 file).

Entrambe le versioni offrono prestazioni di altissimo livello anche su strada: massima compattezza, ottima stabilità di guida e grande visibilità.

UNA COFANATURA INNOVATIVA DI GRANDE ESPERIENZA.

Robusto ma leggero, inalterabile nel tempo, inattaccabile dalla ruggine: il tecnopolimero utilizzato per la cofanatura e le punte ha ormai consolidato la sua reputazione di superiorità in qualsiasi situazione.

La cofanatura in tecnopolimero facilita lo scorrimento di foglie e stocchi persino nelle peggiori condizioni atmosferiche e minimizza la perdita di materiale perché, essendo stato appositamente studiato, assorbe gli urti della pannocchia, attutendone l'impatto anche a velocità di avanzamento molto sostenute.

Quasar offre il meglio di sé anche in condizioni estreme, ad esempio quando il raccolto è molto allettato e richiede un basso profilo, oppure quando il mais è già secco cosicché delicatezza ed elasticità diventano essenziali.



ALIMENTAZIONE COSTANTE E UNIFORME

Punte e cofani sono completamente ribaltabili e registrabili.

Le punte possono essere regolate in modo continuo agendo su una semplice leva bloccata a vite.

La trasmissione è assicurata tramite una scatola ad ingranaggi con limitatore integrato a lubrificazione continua. Comoda, affidabile e leggera perché realizzata in alluminio trattato.

La coclea laterale (optional) è un dispositivo per la raccolta del mais allettato.

LA PRIMA TESTATA CON ROTORE TRINCIASTOCCHI.

Il collaudassimo e imitato sistema a rotore orizzontale, posizionato di fianco all'asse di rotazione dei rulli, è da sempre una peculiarità delle testate Capello.

Infatti su richiesta il trinciastocchi può essere già integrato nella fase di ordinazione e montato nella fusione della scatola di ingranaggi. Questo garantisce una qualità di lavoro senza paragoni con un assorbimento di potenza minimo. Per inserire o disinserire il trinciastocchi secondo necessità basta il semplice movimento di una leva.



Il profilo dei rulli mungitori e l'unità di raccolta sono il cuore ideale di questa macchina instancabile.





Gli schiacciastocchi (optional) salvaguardano gli pneumatici dallo stocco residuo.

FUNZIONALITÀ E FLESSIBILITÀ PER TUTTE LE ESIGENZE

Adatta a qualsiasi mietitrebbia e disponibile con qualunque tipo di interfila - da 45 cm a oltre 100 cm - Quasar soddisfa davvero ogni esigenza. E se decidete di cambiare mietitrebbia, nessun problema: è sufficiente sostituire la flangia di agganciamento posteriore.

Le trasmissioni, sovradimensionate e con scatola a lubrificazione continua, lavorano sempre al massimo senza incertezze: l'affidabilità è la caratteristica che ha reso Quasar un punto di riferimento nelle testate a mais.

KIT PER LA RACCOLTA DEL GIRASOLE

Prima nel suo genere, Quasar si trasforma in testata da girasole con poche e semplici mosse: efficiente ed economico, lo speciale kit aggiuntivo (optional) si monta, infatti, con facilità in pochi minuti.



DATI TECNICI

CE

MACCHINA	TIPOLOGIA	N° FILE	LARGHEZZA [m]		MASSA [kg]	INTERFILA [cm]
			MIN	MAX		
F4	FISSO	4	3,18	3,26	1210	45 - 100
F5	FISSO	5	3,70	4,00	1490	45 - 100
F6	FISSO	6	4,55	4,90	1750	45 - 100
F8	FISSO	8	6,15	6,50	2230	45 - 100
F12	FISSO	12	8,40	9,60	3650	45 - 100
F16	FISSO	16	-	-	-	45 - 100
F18	FISSO	18	-	-	-	45 - 100
R5	RIBALTABILE	5	2,50	3,90	1620	45 - 100
R6	RIBALTABILE	6	3,00	4,90	2050	45 - 100
R8	RIBALTABILE	8	3,20	6,50	2480	45 - 100
R9	RIBALTABILE	9	3,60	7,20	2820	45 - 100
HS10	RIBALTABILE	10	4,20	7,80	3130	45 - 100
HS12	RIBALTABILE	12	5,00	9,40	4500	45 - 100
HS16	RIBALTABILE	16	-	-	-	45 - 100

I dati tecnici non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

WHEREVER YOU ARE, WE ARE.

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
Certificate No IT258975

CAPELLO SRL • Via Valle Po, 100 • 12100 CUNEO ITALY
Tel. +39 0171 413997 • E-mail: info@capello.it
www.capelloworld.it - www.capelloworld.com

50 ANNIVERSARY 1965•2015