



Sharp Innovators

DIRADATRICE
MECCANICA PER FRUTTETI

serie TH500A/B/E



bmv-italy.com





Sharp Innovators


Le nostre diradatrici sono macchine operatrici che vengono applicate anteriormente alla trattrice, dotate di spostamenti idraulici per potersi adattare ad ogni tipo di filare. Sono composte da 1 o 2 assi di lavoro dotati di flagelli gommati flessibili e robusti che permettono di staccare i fiori deboli senza danneggiare quelli che rimangono sui rami.



VANTAGGI

La diradatura meccanica può essere utilizzata su qualsiasi tipo di frutteto e permette di ottenere frutti più grandi e qualitativamente migliori, senza l'utilizzo di sostanze chimiche. I costi e i tempi di lavoro vengono ridotti notevolmente garantendo sempre un'ottima efficacia.

serie **TH500E**



DIRADATRICE serie **TH500A/B/E**



CENTRALINE INDIPENDENTI E ACCESSORI



SERBATOIO
40 LT. FISSO



SERBATOIO
80 LT.



JOYSTICK
E SCATOLA COMANDO






CONSOLE CON
DISPLAY GRAFICO



Sharp Innovators

DIRADATRICE serie TH500A/B/E

MODELLO MACCHINA	LUNGHEZZA LAVORO (cm)		N° MOTORI	SPOSTAMENTI IDRAULICI			PESO (Kg.)
	A	B		LATERALE	ALZATA	INCLINAZIONE	
TH500A 	220	-	1	OPTIONAL	OPTIONAL	DI SERIE	-
	250	-	1	OPTIONAL	OPTIONAL	DI SERIE	-
	280	-	1	OPTIONAL	OPTIONAL	DI SERIE	-
	310	-	1	OPTIONAL	OPTIONAL	DI SERIE	-
TH500B 	125	95	2	OPTIONAL	OPTIONAL	DI SERIE	-
	125	125	2	OPTIONAL	OPTIONAL	DI SERIE	-
	155	125	2	OPTIONAL	OPTIONAL	DI SERIE	-
	155	155	2	OPTIONAL	OPTIONAL	DI SERIE	-
TH500E 	220	-	1	OPTIONAL	NO	DI SERIE	-
	250	-	1	OPTIONAL	NO	DI SERIE	-
	280	-	1	OPTIONAL	NO	DI SERIE	-
	310	-	1	OPTIONAL	NO	DI SERIE	-

Macchina completa di flagelli, ripari antinfortunistici, gomme, pistone per inclinazione barra e centralina elettronica per controllo rotazione motore su TH500A; controllo rotazione indipendente dei due motori su TH500B.

bm-v-italy.com

Reg. Rondò - Strada Forcellini, 5 - 12051 - Alba (CN) - Italy
T. 0173 35450 - F. 0173 35214 - bm-v@bm-v-italy.com