

CIMATRICI PER VIGNETO

serie GD800 GDC800



bmv-italy.com






MACCHINE PER VIGNETI

Nel 1979 siamo stati i primi produttori di cimatrici in Italia. Un primato che ci ha fatto crescere e specializzare nella progettazione e costruzione di macchine per la vitivinicoltura, settore con cui siamo in costante contatto per la vicinanza geografica e la vocazione del territorio da cui proveniamo.

Progettiamo e realizziamo internamente cimatrici, defogliartici, prepotatrici e spollonatrici adatte a qualsiasi tipo di trattrice e studiate per operazioni di precisione. Macchine robuste e intelligenti, che uniscono l'efficienza alla delicatezza, la produttività all'attenzione per i dettagli.





MODELLO GD800

Le cimatrici serie BMV "GD800" nei diversi modelli sono compatibili ad ogni esigenza e tipologia di impianto. Tutti i modelli della gamma vengono applicati nella parte anteriore del trattore.

La potenza viene erogata dalle prese idrauliche della trattrice stessa oppure, a richiesta, viene fornita una centralina idraulica indipendente. I coltelli in acciaio temperato assicurano, ad alto regime di taglio (2000-2500 g/min.), una migliore qualità di taglio anche a velocità di avanzamento elevate. La trasmissione è a cinghia speciale senza necessità di tendicinghia. Tutti i modelli sono completati da carrello e ripari per parcheggio.


CIMATRICI serie GD800/GDC800

MODELLO GDC800

I 5 spostamenti idraulici per ALZATA, INCLINAZIONE DX, INCLINAZIONE SX, SPOSTAMENTO LATERALE DX, SPOSTAMENTO LATERALE SX, permettono alla macchina di potersi adattare al meglio al filare.

Testa superiore snodata con retraibilità in presenza di ostacoli (es. pali del filare). Diversi optional quali RADUNATRALCI e COMANDOb ELETTRICO.

Montaggio e smontaggio sono rapidi e semplici su qualsiasi tipo di trattrice.



CENTRALINE INDIPENDENTI



SERBATOIO
40 LT. FISSO



SERBATOIO
40 LT. MOBILE

ACCESSORI







JOYSTICK E SCATOLA COMANDO



RADIATORE SU STAFFA CON ATTACCO A 3 PUNTI



CIMATRICI serie GD800/GDC800

MODELLO CIMATRICE		PESO				
	X	Y	Z	J	K	(Kg.)
GD800A	4	2	4	-	-	-
	5	2	5	-	-	-
GD800B	3	2	3	1	1	-



A minima interna = 1,50 mt.

MODELLO CIMATRICE		PESO				
	X	Y	Z	J	K	(Kg.)
GDC800A	3	2	3	-	-	-
	4	2	4	-	-	-
GDC800B	3	2	3	-	_	-



A minima interna = 1,50 mt.

bmv-italy.com

