KOALA PROFESSIONAL

TRINCIAERBA CON RACCOLTA PER TRATTORI DA 25 A 35 CV FLAIL MOWER COLLECTOR FOR TRACTORS FROM 25 TO 35 HP



La trinciaerba con raccolta KOALA PROFESSIONAL è adatta per l'applicazione a trattori da 25 a 35 CV di potenza e con attacco a 3 punti di categoria 1N. La macchina è la soluzione ideale per effettuare 3 differenti azioni sul manto erboso in un'unica singola passata: taglio, raccolta e azione di arieggiatura (verticut). Lo scarico del prodotto tagliato avviene in altezza (fino a 185 cm) o, laddove venga richiesto dall'operatore, a terra: in entrambi i casi la macchina si avvale per questa funzione di appositi pistoni idraulici. Usata principalmente per la manutenzione dei campi da golf, campi da calcio oltre a terreni che necessitano di una cura del manto erboso millimetrica e di precisione, può essere impiegata anche per la raccolta delle foglie. La macchina dispone inoltre di moltiplicatore a ruota libera: una sicurezza ulteriore per l'operatore. Prodotta negli stabilimenti Peruzzo, è disponibile nelle versioni 1200 - 1600.

The flail mower collector KOALA PROFESSIONAL is suitable for application to tractors from 25 to 35 HP and with 3-point hitch of category 1N. The machine is the ideal solution to perform 3 different actions on the turf in a single pass: cutting, collection and aeration action (verticut). The unloading of the cut product takes place at height (up to 185 cm) or, where requested by the operator, on the ground: in both cases the machine uses special hydraulic pistons for this function. Mainly used for the maintenance of golf courses, football fields as well as soils that need millimeter and precision turf care, it can also be used for leaf collection. The machine also has a freewheel gearbox: additional safety for the operator. Produced in the Peruzzo factories, it is available in 1200 – 1600 versions.



MODELLO MODEL	LARGHEZZA DI TAGLIO CUTTING WIDTH (MM)	POTENZA MIN MAX. NECESSARIA MIN MAX. POWER REQUIRED (HP)	POTENZA MIN MAX. NECESSARIA MIN MAX. POWER REQUIRED (KW)	COLTELLI A PALETTA CON FORO PADDLE FLAILS WITH HOLE	QUANTITÀ MAZZE HAMMERS QUANTITY	ALTEZZA DI TAGLIO MINIMA E MASSIMA MIN. & MAX CUTTING HEIGHT (MM)
KOALA PROF. 1200 - coltelli / flails	1175	25 - 30	18,5 - 22	40	-	20 - 85
KOALA PROF. 1600 - coltelli / flails	1475	30 - 35	22 - 26	50	-	20 - 85
KOALA PROF. 1200 - mazze / hammers	1175	25 - 30	18,5 - 22	-	40	20 - 85
KOALA PROF. 1600 - mazze / hammers	1475	30 - 35	22 - 26	-	50	20 - 85





COMPONENTI TECNICHE TECHNICAL COMPONENTS



Regolazione di taglio millimetrica.

Millimeter cutting adjustment.



Semplice e veloce regolazione altezza di taglio su ruote frontali. Simple and quick cutting height adjustment on front wheels.

ACCESSORI ACCESSORIES



Kit rullo anteriore per arieggiatura di precisione. Front roller kit for precision verticut action.



Scarico del prodotto in altezza.

Height lift discharge.

LAME STANDARD STANDARD BLADES



Coltello a paletta robusto per erba alta e piccoli arbusti.

Heavy duty cast flail for high grass and small branches.



Coltello a paletta di 3 mm di spessore per taglio uniforme su manto erboso.

Paddle flail with 3 mm thickness for a fine and even cut on grass fields only.

LAME ACCESSORIE ON REQUEST BLADES



Inserendo il coltello verticut si taglia, arieggia e raccoglie in una sola passata.

Inserting the verticut blade you can cut, verticut and collect in one pass.

MODELLO MODEL	CAPACITÀ RACCOGLITORE IN LT COLLECTOR CAPACITY IN LT	PDF / PTO (RPM)	PESO WEIGHT (KG)	(LxPxH)	DIMENSIONI IMBALLAGGIO PACKAGING DIMENSIONS (LxPxH)
KOALA PROF. 1200 - coltelli / flails	700	540	378	1485 x 1535 x 1390	1500 x 1240 x 1900
KOALA PROF. 1600 - coltelli / flails	850	540	415	1785 x 1535 x 1390	1800 x 1240 x 1900
KOALA PROF. 1200 - mazze / hammers	700	540	380	1485 x 1535 x 1390	1500 x 1240 x 1900
KOALA PROF. 1600 - mazze / hammers	850	540	418	1785 x 1535 x 1390	1800 x 1240 x 1900