

CST	TOOL CARRIER
CST	GERÄTETRÄGER
CST	BASTIDOR PORTAHERRAMIENTAS
CST	CHÂSSIS PORTE-OUTILS



ORIGINAL MADE IN ITALY | zanon.it

PRO POSTERIORE

REAR PRO

HINTERE PROFIVERSION

PRO TRASERA

PRO ARRIÈRE

UTENSILI vedere a pag. 184

TOOLS see page 184

WERKZEUGE siehe Seite 184

HERRAMIENTAS ver página 184



OUTILS voir page 184



CST PRO

CST PRO

L'immagine della macchina è indicativa. Gli utensili e gli accessori sono a richiesta. – The picture of the machine is indicative. Tools and accessories are on request.



MOD					
mod.	cod.	HP	cm	kg	
CST PRO singolo	1003047	30 - 100	145×118×110	390	
CST PRO doppio	1003048	30 - 100	180×118×110	450	

Di serie

- Attacco a 3 punti Cat. I-II
- Impianto oleodinamico completo di serbatoio, sistema filtrante e scambiatore di calore
- Joystick multifunzione
- Spostamento laterale idraulico apertura/chiusura e regolazione dell'utensile
- Regolazione idraulica inclinazione dell'utensile
- Comando di emergenza
- Ruote di appoggio con cresta regolabili in altezza
- Doppio tastatore
- Kit lama scalzatrice
- Protezioni antinfortunistiche conformi alla normativa CE

Standard equipment

- 3-point linkage cat. I-II
- Hydraulic system complete with tank, filter system and heat exchanger
- Multifunction Joystick
- Hydraulic side shift opening/closing and tool adjustment
- Hydraulic tilt tool adjustment
- Emergency control
- Height-adjustable crest wheels
- Dual sensor
- Kit blade weeder and side deflectors for weeder blade
- Protective equipment as per EC safety rules

Serienmässig

- 3-Punkt-Anbau Kat. I-II
- Hydraulisches System komplett mit Tank, Filtersystem und Wärmetauscher
- Multifunktions-Joystick
- Hydraulische Seitenverschiebung öffnen/schließen und Werkzeugverstellung
- Hydraulische Werkzeugneigungsverstellung
- Notfallsteuerung
- Höhenverstellbare Räder mit Führung
- Doppelter Taster
- Kit Stockräumer
- Unfallschutz nach EU-Vorschriften

Estándar

- Enganche a 3 punto Cat. I-II
- Kit de centralita hidráulica completa de depósito, sistema filtrante e intercambiador de calor
- Joystick multifunción
- Desplazamiento lateral hidráulico apertura/cierre y regulación del implemento
- Regulación hidráulica inclinación del implemento
- Comando de emergencia
- Rueda de apoyo con regulación en altura
- Palpador doble
- Kit cuchilla interfilar
- Protecciones de seguridad de acuerdo con la norma CE

De série

- Attelage 3 points Cat. I-II
- Système hydraulique complet avec réservoir, système de filtrage et échangeur de chaleur
- Joystick multifonction
- Déplacement latéral hydraulique pour ouverture/fermeture et réglage de l'outil
- Réglage hydraulique inclinaison de l'outil
- Commande d'urgence
- Roues de support avec guide réglables en hauteur
- Double palpeur
- Kit lame et sous-soleuses pour lame sarcluse
- Protections contre les accidents aux normes CE

cod.	A richiesta	On request	Auf Anfrage	Opcionales	Sur demande	
5130005	Cardano T-50	PTO shaft T-50	Gelenkwelle T-50	Cardán T-50	Cardan T-50	
5130009	Cardano T-60	PTO shaft T-60	Gelenkwelle T-60	Cardán T-60	Cardan T-60	
5411041	Ruota in ferro senza cresta	Smooth iron wheel	Glatte Eisenräder	Rueda de hierro lisa	Roue en fer lisse	

UTENSILI

WORKING TOOLS

WERKZEUGE

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

OUTILS DE TRAVAIL

CST

CST/F

CST/F MASTER


Kit ancora aprisolco
Kit anchor fixed
Kit Zinken Fest
Kit punta abre surco
Kit ancre

			
cod.	kg		
2050687	8		

Kit disco aprisolco
Kit disc fixed
Kit Scheibenflug fest
Disco de corte
Kit disque

			
cod.	kg		
2050690 DX	8		
2050691 SX	8		

Kit ruota di profondità
Kit depth wheel
Kit Tiefenräd
Kit rueda de profundidad
Kit roue de profondeur

			
cod.	kg		
2051277	9		

LSI


Kit lama scalzatrice
con ala laterale ed esplosori

Kit blade weeder and side
deflectors for weeder blade

Kit Stockräumer und Exploser für
Egge mit Räumschar

Kit cuchilla interfilar y aletas
para cuchilla binadora

Kit lame et sous-soleuses pour
lame sarcluse

							
cod.	cm	cm	cm	l/min	kg		
2050681 DX	125	125	125	--	10		
2050682 SX	185	185	185	--	10		

NEW


Kit fresino circolare idraulico
per lama scalzatrice

Kit rotary cultivator for blade
weeder

Kit Zinkenkreisel für
Stockräumer

Kit fresa circular hidráulica
para cuchilla interfilar

Kit hydraulique fraise
circulaire pour lame sarcluse

							
cod.	cm	cm	cm	l/min	kg		
2051273	125	125	125	30	25		
	185	185	185				


Kit lama paraterra
per CST posteriore
solo per:
Kit aratro scalzatore e
Kit dischi scalzatori idraulici

Kit soil & stone deflector
for rear CST
only for:
Kit plough
Kit hydraulic discs

Kit Erd- & Steinschieber
für hinteres CST
nur für:
Kit Pflug
Kit angetrieben Scheiben

Kit cuchilla para-tierra
para CST trasero
solo para:
Kit arado desaporcador
Kit grada de discos

Kit lame convoyeur de terre
pour CST arrière
uniquement pour:
Kit charrue et
Kit disques dechausseuse


							
cod.	cm	cm	cm	l/min	kg		
2050685 DX	90	90	90	--	25		
2050686 SX	150	150	150	--	25		

CST	CST/F	CST/F MASTER	TOOL CARRIER
CST	CST/F	CST/F MASTER	GERÄTETRÄGER
CST	CST/F	CST/F MASTER	BASTIDOR PORTAHERRAMIENTAS
CST	CST/F	CST/F MASTER	CHÂSSIS PORTE-OUTILS



zanon.it

Kit lama paraterra per CST anteriore
solo per:
Kit aratro scalzatore e
Kit dischi scalzatori idraulici



Kit soil & stone deflector for front CST
only for:
Kit plough
Kit hydraulic discs



cod.	
2050804	DX
2050805	SX



Kit Erd- & Steinschieber für vordere CST
nur für:
Kit Pflug
Kit angetrieben Scheiben



Kit cuchilla para-tierra para CST frontal
solo para:
Kit arado desaporcador
Kit grada de discos




Kit lame convoyeur de terre pour CST avant
uniquement pour:
Kit charrue et
Kit disques dechausseuse



cm	cm	l/min	kg
90	90 : 90	--	25
150	150 : 150	--	25

DSL 2

Kit dischi scalzatori (2 dischi)
2 dischi in parallelo
con spatola pulisci ceppo.
Profondità di lavoro 7 cm



Kit hydraulic discs (2 discs)
2 discs can be fitted in parallel
with row cleaner blade.
Working depth 7 cm



cod.	
2050868	DX
2050869	SX



Kit angetrieben Scheiben (2)
2 Scheiben können parallel mit
Reihenreiwungsmesser montiert
werden. Arbeitstiefe 7 cm



Kit grada de discos (2 discos)
Posibilidad de montar 2 discos
paralelos, con espátula limpia cepas.
Profundidad de trabajo 7 cm




Kit disques dechausseuse (2)
Possibilité de monter 2 disques en
parallèle, avec spatule de nettoyage
des ceps. Profondeur de travail 7 cm

cm	cm	l/min	kg
120	120 : 120	30	45
180	180 : 180	30	45

DSL 3

Kit dischi scalzatori (3 dischi)
3 dischi in parallelo
con spatola pulisci ceppo.
Profondità di lavoro 7 cm



Kit hydraulic discs (3 discs)
3 discs can be fitted in parallel
with row cleaner blade.
Working depth 7 cm



cod.	
2050694	DX
2050695	SX



Kit angetrieben Scheiben (3)
3 Scheiben können parallel mit
Reihenreiwungsmesser montiert
werden. Arbeitstiefe 7 cm



Kit grada de discos (3 discos)
Posibilidad de montar 3 discos
paralelos, con espátula limpia cepas.
Profundidad de trabajo 7 cm




Kit disques dechausseuse (3)
Possibilité de monter 3 disques en
parallèle, avec spatule de nettoyage
des ceps. Profondeur de travail 7 cm

cm	cm	l/min	kg
130	130 : 130	30	50
190	190 : 190	30	50

DRT

NEW

Kit dischi rinalzatori trainati, 2 dischi in parallelo
Profondità di lavoro 7 cm



Kit trailed ridging discs
2 discs in line
Working depth 7 cm



cod.	
2051182	DX
2051183	SX



Kit Gezogenes Scheiben zum Häufeln, 2 Scheiben parallel
Arbeitstiefe 7 cm



Kit discos para recalzar arrastrado
2 discos en paralelo
Profundidad de trabajo 7 cm




Kit disques émotteurs trainés
2 disques en parallèle
Profondeur de travail 7 cm

cm	cm	l/min	kg
120	120 : 120	30	25
180	180 : 180	30	25

DRM

NEW

Kit dischi rinalzatori motorizzati, 2 dischi in parallelo
Profondità di lavoro 7 cm



Kit motorized ridging discs, 2 discs in line
Working depth 7 cm



cod.	
2051291	DX
2051292	SX



Kit Motorisiertes Scheiben zum Häufeln, 2 Scheiben parallel
Arbeitstiefe 7 cm



Kit discos para recalzar motorizado, 2 discos en paralelo
Profundidad de trabajo 7 cm



Kit disques émotteurs motorisés, 2 disques en parallèle
Profondeur de travail 7 cm

cm	cm	l/min	kg
120	120 : 120	30	30
180	180 : 180	30	30

ASI

Kit aratro scalzatore
con spatola pulisci ceppo.
Profondità di lavoro max 15 cm

Kit plough
with row cleaner blade.
Working depth max. 15 cm

Kit Pflug
mit Säuberungschar.
Max. Arbeitstiefe 15 cm

Kit arado desporcador
con espátula limpia cepas.
Profundidad de trabajo máx. 15 cm

Kit charrue
avec spatule de nettoyage des ceps.
Profondeur de travail max 15 cm



cod.

cm

cm

l/min

kg

2050683 DX

128

128 128

--

18

2050684 SX

188

188 188

--

18

RFI

Kit rotofresa idraulico
3 denti fresa
Ø di lavoro 35 cm
Paraterza regolabile

Kit hydraulic rotary tiller
3-Teeth tiller
Working Ø 35 cm
Soil & stone deflector adjustable

Kit Zinkenkreisel
3 Zähne Fräse
Ø Arbeit 35 cm
Erd- & Steinschieber verstellbar

Kit roto fresa hidraulica
3 dientes fresa
Ø de trabajo 35 cm
Cuchilla para-tierra ajustable

Kit roto-fraise hydraulique
3 dents fraise
Ø de travail 35 cm
Lame convoyeur de terre réglable



cod.

cm

cm

l/min

kg

2050688 DX

122

122 122

30

45

2050689 SX

182

182 182

30

45

RPC

Erpice interceppo
Larghezza di lavoro 40 cm

Inter-row power harrow
Working width 40 cm

Kreislegege
Arbeitsbreite 40 cm

Grada inter-fila
Ancho de trabajo 40 cm

Herse rotative
Largeur de travail 40 cm



cod.

cm

cm

l/min

kg

2051137 DX

130

130 130

30

67

2051138 SX

190

190 190

30

67

MT

Kit minitricia
Larghezza di lavoro 70 cm

Kit mulcher
Working width 70 cm

Kit Mulcher
Arbeitsbreite 70 cm

Kit minitrituradora
Ancho de trabajo 70 cm

Kit mini-broyeur
Largeur de travail 70 cm



cod.

cm

cm

l/min

kg

2050792 DX

155

155 155

30

70

2050793 SX

215

215 215

30

70

DMI


Kit diserbatrice
Larghezza di lavoro 70 cm

Kit inter-row weeder
Working width 70 cm

Kit unkrautmähbürste
Arbeitsbreite 70 cm

Kit desbrozadora
Ancho de trabajo 70 cm

Kit machine à ébourgeonner
Largeur de travail 70 cm



cod.

cm

cm

l/min

kg

2051176 DX

165

165 165

30

40

2051177 SX

225

225 225

30

40


CST	CST/F	CST/F MASTER	TOOL CARRIER
CST	CST/F	CST/F MASTER	GERÄTETRÄGER
CST	CST/F	CST/F MASTER	BASTIDOR PORTAHERRAMIENTAS
CST	CST/F	CST/F MASTER	CHÂSSIS PORTE-OUTILS



ORIGINAL MADE IN ITALY | zanon.it

SPR

Kit spollonatrice
Larghezza di lavoro 56 cm



Kit shoot remover
Working width 56 cm



cod.	
2050845	DX
2050846	SX

Kit Stockputzer
Arbeitsbreite 56 cm



cm	cm	cm
165	165	165
225	225	225

Kit removedor de brotes
Ancho de trabajo 56 cm




l/min	kg
30	40
30	40

Kit brosse rotative
Largeur de travail 56 cm

IT - Ø50 LAME

Kit testata IT lame
2 lame
Ø di lavoro 50 cm



Kit disc-mower IT blades
2 blades
Working Ø 50 cm



cod.	
2050823	DX
2050824	SX

Scheibenmäher IT Messerklingen
2 Messerklingen
Arbeits-Ø 50 cm



cm	cm	cm
140	140	140
200	200	200

Kit cabezal interfila IT cuchilla
2 cuchilla
Ø de trabajo 50 cm




l/min	kg
30	35
30	35

Kit disque satellite IT lames
2 lames
Ø de travail 50 cm

IT - Ø70 LAME

Kit testata IT lame
2 lame
Ø di lavoro 70 cm



Kit disc-mower IT blades
2 blades
Working Ø 70 cm



cod.	
2050825	DX
2050826	SX

Scheibenmäher IT Messerklingen
2 Messerklingen
Arbeits-Ø 70 cm



cm	cm	cm
147	147	147
207	207	207

Kit cabezal interfila IT cuchilla
2 cuchilla
Ø de trabajo 70 cm




l/min	kg
30	37
30	37

Kit disque satellite IT lames
2 lames
Ø de travail 70 cm

ITF - Ø50 FILO

Kit testata IT filo
4 Fili (8 taglianti) Ø 6
Ø di lavoro 50 cm



Kit disc-mower IT wire
4 wires (8 cutting edges) Ø 6
Working Ø 50 cm



cod.	
2050827	DX
2050828	SX

Kit Scheibenmäher IT Faden
4 Drähte (8 Schneidkanten) Ø 6
Arbeits-Ø 50 cm



cm	cm	cm
140	140	140
200	200	200

Kit cabezal interfila IT hilo
4 hilos (8 filos de corte) Ø 6
Ø de trabajo 50 cm




l/min	kg
30	32
30	32

Kit disque satellite IT fil
4 fils (8 tranchants) Ø 6
Ø de travail 50 cm

ITF - Ø70 FILO

Kit testata IT filo
4 Fili (8 taglianti) Ø 6
Ø di lavoro 70 cm



Kit disc-mower IT wire
4 wires (8 cutting edges) Ø 6
Working Ø 70 cm



cod.	
2050829	DX
2050830	SX

Kit Scheibenmäher IT Faden
4 Drähte (8 Schneidkanten) Ø 6
Arbeits-Ø 70 cm



cm	cm	cm
147	147	147
207	207	207

Kit cabezal interfila IT hilo
4 hilos (8 filos de corte) Ø 6
Ø de trabajo 70 cm



l/min	kg
30	37
30	37

Kit disque satellite IT fil
4 fils (8 tranchants) Ø 6
Ø de travail 70 cm

UTENSILI

WORKING TOOLS

WERKZEUGE

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

OUTILS DE TRAVAIL

CST


CST/F

CST/F MASTER


Kit disco anteriore rollhacke	Kit rollhacke front disc	Kit Rollhacke front		Kit disco anterior rollhacke	Kit disque antérieur rollhacke	
						
	cod.	cm	cm	l/min	kg	
	2050919 DX	92	92 92	--	14	
	2050920 SX	152	152 152	--	14	

Kit disco anteriore rollhacke doppio "BOOMERANG"	Kit double rollhacke front discs "BOOMERANG"	Kit Doppel-Rollhacke front "BOOMERANG"		Kit disco anterior rollhacke doble "BOOMERANG"	Kit disque antérieur rollhacke double "BOOMERANG"	
						
	cod.	cm	cm	l/min	kg	
	2050921 DX	102	102 102	--	28	
	2050922 SX	162	162 162	--	28	

Ø 540

Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 540 Densità dura - Colore rosso	Finger weeder Star disc Ø 540 Hard density - Red color	Fingerhacke Sternscheibe Ø 540 Harte Dichte - Rote Farbe		Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 540 Densidad dura - Color rojo	Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 540 Densité dure - Couleur rouge	
						
	cod.	cm	cm	l/min	kg	
	2050913 DX	108	108 108	--	36	
	2060583 SX	182	182 182	--	36	

Ø 700

Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 700 Densità dura - Colore rosso	Finger weeder Star disc Ø 700 Hard density - Red color	Fingerhacke Sternscheibe Ø 700 Harte Dichte - Rote Farbe		Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 700 Densidad dura - Color rojo	Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 700 Densité dure - Couleur rouge	
						
	cod.	cm	cm	l/min	kg	
	2050916 DX	120	120 120	--	50	
	2060586 SX	192	192 192	--	50	

UTENSILI

WORKING TOOLS

WERKZEUGE

HERRAMIENTAS DE TRABAJO

OUTILS DE TRAVAIL

CST

CST/F

CST/F MASTER

CST UTENSILI

Ø 540

Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 540 Densità media - Colore giallo	Finger weeder Star disc Ø 540 Medium density - Yellow color	Fingerhacke Sternscheibe Ø 540 Mittlere Dichte - Gelbe Farbe	Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 540 Densidad media - Color amarillo	Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 540 Densité moyenne - Couleur jaune
				
cod.	cm	cm	l/min	kg
2050915 DX	108	108 108	--	36
2060585 SX	182	182 182	--	36

Ø 700

Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 700 Densità media - Colore giallo	Finger weeder Star disc Ø 700 Medium density - Yellow color	Fingerhacke Sternscheibe Ø 700 Mittlere Dichte - Gelbe Farbe	Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 700 Densidad media - Color amarillo	Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 700 Densité moyenne - Couleur jaune
				
cod.	cm	cm	l/min	kg
2050918 DX	120	120 120	--	50
2060588 SX	192	192 192	--	50

Ø 540

Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 540 Densità morbida - Colore arancione	Finger weeder Star disc Ø 540 Soft density - Orange color	Fingerhacke Sternscheibe Ø 540 Weiche Dichte - Orange Farbe	Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 540 Densidad suave - Color naranja	Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 540 Densité douce - Couleur orange
				
cod.	cm	cm	l/min	kg
2050914 DX	108	108 108	--	36
2060584 SX	182	182 182	--	36

Ø 700

Disco sarchiatore a dita Disco stella Ø 700 Densità morbida - Colore arancione	Finger weeder Star disc Ø 700 Soft density - Orange color	Fingerhacke Sternscheibe Ø 700 Weiche Dichte - Orange Farbe	Disco cultivador a dedos Disco estrella Ø 700 Densidad suave - Color naranja	Disque sarclage à doigts Disque étoile Ø 700 Densité douce - Couleur orange
				
cod.	cm	cm	l/min	kg
2050917 DX	120	120 120	--	50
2060587 SX	192	192 192	--	50