

IT



DAVID

SMART FARMING SOLUTIONS



SOLFORATRICI



VITI



SETO



ARBO



HORTI



VITI



SETO



ARBO




HORTI

2

MODELS

I-DUST

Solforatrice idraulica ad alte prestazioni e qualità. Dosaggio accurato grazie al suo sistema volumetrico, adatto a tutti i tipi di polvere e granulato grazie alla coclea idraulica. La tramoggia è pressurizzata in acciaio inossidabile.



Il suo mescolatore idraulico a pale aiuta ad eliminare i grumi, evitando cavità, compattazione e consentendo l'applicazione di miscele di prodotti come zolfo e rame in modo omogeneo e preciso.

Tramoggia 730 L INOX pressurizzata e ampio portellone superiore.

Luci di segnalazione.

Moltiplicatore a due velocità e folle



Deflettori posteriori (ugelli) posizionabili e regolabili.

Ruote flottanti regolabili in larghezza.



Polivalenza

- Possibilità di utilizzare tutto il prodotto in polvere o granulato.
- Miscela omogenea di prodotti diversi da applicare contemporaneamente, evitando la cavitazione e consentendo la polverizzazione del prodotto.
- Adattabile a qualsiasi tipo di impianto in vigna e frutteti.



Esclusività

- Unica solforatrice sul mercato con tramoggia inox volumetrica pressurizzata, mescolatore idraulico e dosatore elettronico.
- Dosatore elettronico proporzionale semplice e preciso. Tutti i controlli in cabina.
- Tutti gli elementi a contatto con lo zolfo sono in acciaio inox (tramoggia, senza fine, zona di miscelazione e uscite).



Efficienza

- La pressurizzazione della tramoggia e la sua potente turbina offrono la massima efficienza e larghezze di lavoro fino a 25 m.
- La tramoggia e il suo ampio portellone superiore sono progettati per caricare 1 big bag completo in pochi secondi.
- La depressurizzazione della tramoggia è facilmente rilevabile e permette di conoscere il momento esatto di svuotamento della stessa.



Affidabilità

- Facile da calibrare, estremamente precisa ed affidabile.
- Il dispenser elettronico consente di regolare in modo semplice e preciso i kg/ha che si desidera applicare.
- Il sistema idraulico protegge l'attrezzatura dal sovraccarico causato da un uso improprio.
- Esperienza di fabbricazione dal 1975.



Sicurezza

- La polvere non ha alcun contatto con la turbina, evitando così problemi derivanti da squilibri della stessa e rischio di incendio.
- La PDF a ruota libera fornisce una protezione totale sia nel generare che nella propulsione dell'aria.
- Una griglia metallica, installata sulla parte superiore della tramoggia, protegge le persone dagli elementi interni in movimento e impedisce l'ingresso di corpi estranei.



Sostenibilità

- Soluzione perfetta per la protezione delle colture con prodotti ecologici come lo zolfo.
- La bassa potenza richiesta consente l'utilizzo di trattori piccoli con una conseguente riduzione di impatto ambientale.
- Una soluzione efficace che consente una notevole riduzione dei tempi di lavorazione per ettaro.



VITI



SETO



ARBO



HORTI

Tipo di comando

• DISPLAY BASE (Di serie)

Sistema con display da 4,3" con controllo dalla cabina, dosaggio preciso tramite potenziometro e contagiri, e interruttore per le coclee.



• SCHERMO TOUCH (ISOBUS)

Display touch a colori da 5,5" con controllo dalla cabina, dosaggio automatico DPAE in funzione della velocità, sicurezza all'avviamento della turbina e CPU per l'elaborazione dei dati provenienti dai sensori.




• CONNESSIONE ISOBUS

Porta ISOBUS per il collegamento ad altri terminali (schermo ISOBUS non incluso). CPU per l'elaborazione dei dati provenienti dai sensori, regolazione automatica della dose in funzione dei sensori, dosaggio DPAE e sistema di sicurezza per l'avviamento della turbina.



Specifiche Tecniche

				L	W	H
	RIF.	kg	HP	m	m	m
TRAINATA 730 LITROS 	ARH-730-L	510	60	2,65	1,20-1,50	1,40
PORTATA 730 LITROS 	ARH-730-S	560	90	2,65	1,20	1,40



ACCESSORI ED OPZIONI



Timone con rotula basculante e occhione



Attacco a V per montaggio 3 P con trasmissione omocinetica



Deflettore speciale per pergola



Barra per aggancio ai bracci del trattore



Trasmissione omocinetica



Diffusore speciale agrumi e frutteti



Scarica la nostra guida specialistica sulla gestione delle colture di copertura: Una tecnica sostenibile per proteggere il suolo, ridurre l'erosione e controllare le infestanti.



Scarica il nostro Rapporto di Sostenibilità



Scopri la gamma completa di prodotti ID David


DISERBO INTERFILE



CONCIMATURA E FERTILIZZAZIONE



GESTIONE DELLE COLTURE DI COPERTURA



POST-POTATURA



PRE-POTATURA E POTATURA



PRE-POTATURA, POTATURA E DEFOGLIATURA PER VITI



LAVORAZIONE TERRENO E DISERBO INTERFILE



SMART FARMING SOLUTIONS 4.0



INDUSTRIAS DAVID S.L.U.

C/ Médico Miguel Lucas, s/n
CP: 30510. Yecla, Murcia - Spain

Tel.: +34 968 718 119
info@id-david.com

www.id-david.com

