

## TT CADDY DIESEL



TT CADDY DIESEL 55



TT CADDY DIESEL 110

### DATI TECNICI

**SERBATOI TRASPORTABILI IN POLIETILENE CON RUOTE.** Contenitori in polietilene lineare per il trasporto di carburante Diesel **in esenzione totale in accordo col paragrafo 1.1.3.1.C ADR**, ideali per il rifornimento di piccoli veicoli operativi e mezzi leggeri o da diporto. TT CADDY DIESEL hanno dimensioni compatte per una facile movimentazione, sono provvisti di impugnature ergonomiche per un'ottimale movimentazione e sollevamento; sono inoltre dotati di ruote antiforatura adatte agli spostamenti su qualsiasi superficie. La struttura priva di angoli vivi e le nervature di rinforzo, per impedire deformazioni del serbatoio durante l'utilizzo ed il trasporto, gli conferiscono grande robustezza, caratteristica che si aggiunge alle altre proprietà caratteristiche del prodotto che sono la leggerezza e la maneggevolezza. Ogni contenitore può essere riempito sia in orizzontale che in verticale con la stessa quantità di carburante.

Il serbatoio è dotato di:

- Maniglia superiore per una facile presa e sollevamento.
- Predisposizione per il fissaggio con fasce.
- Valvola a sfera di sicurezza.
- Tappo di carico con sfiato antisversamento.
- Maniglia inferiore di sollevamento.
- Ruota antiforatura e piede d'appoggio.
- Supporto porta pistola frontale.
- Staffa per supporto pompa.

#### VERSIONE POMPA ELETTRICA:

Pompa elettrica 12 V, portata 40 l/min con 4 m di cavo elettrico, pinze per collegamento alla batteria, pistola automatica.

#### VERSIONE POMPA MANUALE:

Pompa rotativa manuale in alluminio con pistola manuale e 3 m di tubo.

#### OPTIONAL

**CONTALITRI** a turbina mod. K 24 ad alta precisione con display digitale. Precisione 0.5%, calibrabile.

**FILTRO** a rete in acciaio inox per impurità, 60µ.



Codice	Modello	Capacità (lt.)	Dimensioni (mm.)	Peso (kg)	Pompa
ADR0601	TT CADDY 55 12V	55	460 x 360 x 900h	8	Elettrica 12V
ADR0601M	TT CADDY 55 M	55	460 x 360 x 900h	8	Manuale
ADR0101	TT CADDY 110 12V	110	460 x 440 x 1100h	12	Elettrica 12V
ADR0100	TT CADDY 110 M	110	460 x 440 x 1100h	12	Manuale

## TT CADDY EEX


**TT CADDY EEX 55**

**TT CADDY EEX 110**

### DATI TECNICI

**SERBATOI TRASPORTABILI IN POLIETILENE CON RUOTE.** Contenitori in polietilene in esenzione totale in accordo col paragrafo 1.1.3.1.C ADR (cod. 34110021 e 341101E, non idonei per il mercato italiano) o omologati ADR (cod. ADR09502 e ADR0951E) con ruote antiforatura e con impugnatura ergonomica, ideali per il rifornimento di piccoli veicoli operativi e mezzi leggeri o da diporto. TT CADDY EEX hanno dimensioni compatte per una facile movimentazione, sono provvisti di impugnature ergonomiche per un'ottimale movimentazione e sollevamento; sono inoltre dotati di ruote antiforatura adatte agli spostamenti su qualsiasi superficie. La struttura priva di angoli vivi e le nervature di rinforzo, per impedire deformazioni del serbatoio durante l'utilizzo ed il trasporto, gli conferiscono grande robustezza, caratteristica che si aggiunge alle altre proprietà caratteristiche del prodotto che sono la leggerezza e la maneggevolezza. Ogni contenitore può essere riempito sia in orizzontale che in verticale con la stessa quantità di carburante.

Il serbatoio è dotato di:

- Maniglia superiore per una facile presa e sollevamento.
- Predisposizione per il fissaggio con fasce.
- Valvola a sfera di sicurezza.
- Tappo di carico con sfiato antisversamento.
- Maniglia inferiore di sollevamento.
- Ruota antiforatura e piede d'appoggio.
- Supporto porta pistola frontale.
- Staffa per supporto pompa.

#### VERSIONE POMPA ELETTRICA:

Pompa elettrica Ex-50 ATEX 12 V, portata 40 l/min con 4 m di cavo elettrico, pinze per collegamento alla batteria, pistola automatica e 4 metri di tubo antistatico.

#### VERSIONE POMPA MANUALE:

Pompa rotativa manuale in alluminio con pistola manuale e 3 m di tubo.

#### OPTIONAL

**CONTALITRI** a turbina mod. K 24 ATEX per benzina.

**FILTRO** a rete in acciaio inox per impurità, 60µ.



Codice	Modello	Capacità (lt.)	Dimensioni (mm.)	Peso (kg)	Pompa
ADR0602	TT CADDY EEX 55 EX 50	55	460 x 360 x 900h	8	Elettrica 12V
ADR061E	TT CADDY EEX 55 M	55	460 x 360 x 900h	8	Manuale
34110021	TT CADDY EEX 110 EX 50	110	460 x 440 x 1100h	12	Elettrica 12V
341101E	TT CADDY EEX 110 M	110	460 x 440 x 1100h	12	Manuale
ADR09502	TT CADDY EEX 110 EX 50 	110	460 x 440 x 1100h	12	Elettrica 12V
ADR0951E	TT CADDY EEX 110 M 	110	460 x 440 x 1100h	12	Manuale

I codici 34110021 e 341101E non sono disponibili per il mercato italiano.

## TT CADDY OIL



### DATI TECNICI

**SERBATOI TRASPORTABILI IN POLIETILENE CON RUOTE.** Contenitori in polietilene lineare per il trasporto di olii. TT CADDY OIL hanno dimensioni compatte per una facile movimentazione, sono provvisti di impugnature ergonomiche per un'ottimale movimentazione e sollevamento; sono inoltre dotati di ruote antiforatura adatte agli spostamenti su qualsiasi superficie. La struttura priva di angoli vivi e le nervature di rinforzo, per impedire deformazioni del serbatoio durante l'utilizzo ed il trasporto, gli conferiscono grande robustezza, caratteristica che si aggiunge alle altre proprietà caratteristiche del prodotto che sono la leggerezza e la maneggevolezza. Ogni contenitore può essere riempito sia in orizzontale che in verticale con la stessa quantità di olio.

Il serbatoio è dotato di:

- Maniglia superiore per una facile presa e sollevamento.
- Predisposizione per il fissaggio con fasce.
- Valvola a sfera di sicurezza.
- Tappo di carico con sfiato antisversamento.
- Maniglia inferiore di sollevamento.
- Ruota antiforatura e piede d'appoggio.
- Supporto porta pistola frontale.
- Staffa per supporto pompa.

#### VERSIONE POMPA ELETTRICA:

Pompa elettrica VISCOMAT 12V, portata 40 l/min con 4 m di cavo elettrico, pinze per collegamento alla batteria, pistola EASYOIL con beccuccio flessibile e 3 metri di tubo.

#### VERSIONE POMPA MANUALE:

Pompa rotativa manuale in alluminio con pistola manuale per olio SELF 3000 e 3 m di tubo.

#### OPTIONAL

**CONTALITRI** a turbina mod. K400 per olio, ad alta precisione con display digitale.



Codice	Modello	Capacità (lt.)	Dimensioni (mm.)	Peso (kg)	Pompa
550503	TT CADDY OIL 55	55	460 x 360 x 900h	8	Elettrica 12V
55051L	TT CADDY OIL 55 M	55	460 x 360 x 900h	8	Manuale
5511003	TT CADDY OIL 110	110	460 x 440 x 1100h	12	Elettrica 12V
551101L	TT CADDY OIL 110 M	110	460 x 440 x 1100h	12	Manuale