



TRELLEBORG



Trelleborg



Aderenza superiore per trattori a elevata potenza



Il nuovo pneumatico TM900 ProgressiveTraction® rappresenta l'evoluzione di un prodotto che si è già distinto nell'impiego su trattori ad alta potenza. Ideale per il trasporto di botti a pieno carico, questo pneumatico garantisce un'affidabilità eccezionale in tutte le condizioni, una guidabilità agevole su qualsiasi terreno e durante i lunghi tragitti su strada. Le sue prestazioni contribuiscono ad aumentare la redditività e l'efficacia delle attività agricole.



**TRATTIVITÀ
PREMIUM**



**DURATA
SUPERIORE**



**ECCELLENTE
AUTO-PULITURA**



**PRESTAZIONI SU
STRADA OTTIMIZZATE**

ProgressiveTraction®

Prestazioni comprovate



Trazione superiore

Il disegno del battistrada ProgressiveTraction® garantisce fino al 10% di trazione in più rispetto ai pneumatici concorrenti, migliorando aderenza e stabilità. Ottimizza la produttività, aumentando l'efficienza nei consumi e riducendo i costi operativi complessivi*.



Maggiore guidabilità su strada

L'inclinazione e la forma ottimizzate dei ramponi garantiscono stabilità eccezionale, assicurando una guida più fluida e sicura sia in campo che su strada.



Maggiore durata del pneumatico

La base più ampia dei ramponi ProgressiveTraction® garantisce una maggiore resistenza alle vibrazioni, contribuendo a ridurre i consumi di carburante e ad aumentare la durata del pneumatico fino al 24% rispetto alla concorrenza**.



Superiore auto-pulitura

Grazie al design innovativo dei suoi ramponi, il TM900 ProgressiveTraction® offre un'eccellente auto-pulitura, massimizzando la trazione e incrementando l'efficienza in ogni operazione.


(*) Condizioni di prova
Dimensione pneumatico: 710/70R42
Pressione: 1,4 bar
Carico: 5.500 kg
Velocità: 6 km/h

(**) Condizioni di prova
Dimensione pneumatico: 710/70R42
Pressione: 1,8 bar
Carico: 5.500 kg
Velocità: 12 km/h

Testato per la massima trattività

I test comparativi sul campo mostrano come la linea TM900 ProgressiveTraction® trasformi una trazione superiore in una reale efficienza in aratura. Aumentando l'aderenza al suolo, gli agricoltori possono ridurre il consumo di carburante, risparmiare tempo di lavoro e coprire più ettari al giorno, dimostrando che una migliore trazione genera benefici misurabili in ogni operazione in campo.

Forza trattiva Più alta è meglio



Efficienza in aratura - ha/h Più alta è meglio



Condizioni di prova
 Dimensione pneumatico: posteriore 710/70R42 – Pressione di gonfiaggio: 1,2 bar – Carico: totale 12.960 kg; asse posteriore 8.930 kg (70% del totale)
 Trasmissione: 2WD – Velocità: 5,95 km/h (±0,05 km/h) – Campo: lavorato in precedenza e successivamente ricompattato dal passaggio di un convoglio

Prestazioni di lunga durata

Le valutazioni comparative confermano che la linea TM900 ProgressiveTraction® mantiene prestazioni eccezionali nel tempo, anche nelle condizioni operative più impegnative in campo e su strada. Grazie all'avanzato battistrada con tecnologia ProgressiveTraction® e a mescole di alta qualità, garantisce efficienza, trazione e risparmio di carburante a livelli superiori più a lungo rispetto agli pneumatici concorrenti. La sua maggiore durata consente agli agricoltori di coprire distanze più elevate, garantendo prestazioni affidabili sia in campo sia su strada.

Durata pneumatico - hr/mm
Più alto è meglio

113



TM900
ProgressiveTraction®

+24%

durata superiore
vs. Concorrente premium

91



Concorrente premium

Condizioni di prova

Dimensione pneumatico: 710/70R42 – Tempo di test: 5.300 ore



ProgressiveTraction®

Affidabile. Testato. Garantito.

5.000 ore di performance garantite.



TM1060

TM1000
ProgressiveTraction®


TM900
ProgressiveTraction®

TM800
ProgressiveTraction®

TM800
PowerFlex

Gli pneumatici **Trelleborg ProgressiveTraction®** disponibili nelle gamme **TM1060**, **TM1000**, **TM900** e **TM800** sono progettati per offrire trazione superiore, minore slittamento e massima durata. Ora disponibili per l'asse posteriore, con prestazioni garantite **fino a 5.000 ore** in termini di usura del battistrada.

L'offerta è valida esclusivamente previa registrazione al Programma Premium Care:
premiumcare.trelleborg-tires.com



TM900 ProgressiveTraction®

Misura	Linea	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI	Cerchio nominale	Cerchi permessi	Tipo
600/70R28 157D (154E)	TM900 ProgressiveTraction®	604	1551	699	4720	725	DW18L	DW20B - W18L	TUBELESS
600/70R30 158D (155E)	TM900 ProgressiveTraction®	605	1608	722	4820	750	DW18L	DW20B	TUBELESS
710/60R30 162D (159E)	TM900 ProgressiveTraction®	710	1590	720	4800	775	DW23B		TUBELESS
600/70R34 160D (157E)	TM900 ProgressiveTraction®	600	1685	755	5105	800	DW18L	DW20B - W18L	TUBELESS
650/60R34 159D (156E)	TM900 ProgressiveTraction®	645	1650	750	4965	775	DW20B	DW18L - MW23	TUBELESS
710/55R34 164D (161E)	TM900 ProgressiveTraction®	712	1633	752	4970	775	DW23B	DW25B - TW25B	TUBELESS
710/60R34 164D (161E)	TM900 ProgressiveTraction®	715	1700	775	5125	825	DW23B		TUBELESS
650/75R38 169D (166E)	TM900 ProgressiveTraction®	676	1940	855	5840	925	DW23B		TUBELESS
650/85R38 173D (170E)	TM900 ProgressiveTraction®	709	2070	910	6245	975	DW23B		TUBELESS
800/70R38 178D (175E)	TM900 ProgressiveTraction®	810	2065	910	6205	975	DW25B	DW27B	TUBELESS
710/70R42 173D (170E)	TM900 ProgressiveTraction®	716	2061	910	6190	975	DW23B	DW25B	TUBELESS
710/75R42 175D (172E)	TM900 ProgressiveTraction®	720	2140	945	6415	1000	DW23B	DW25B	TUBELESS
900/60R42 180D (177E)	TM900 ProgressiveTraction®	905	2140	960	6425	1025	DW28B	DW27B - DW30B	TUBELESS

Le informazioni e i dati tecnici riportati nel presente catalogo sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Per dati aggiornati e specifiche ufficiali del prodotto, ti preghiamo di rivolgerti al tuo referente commerciale sul territorio.



Stampato su carta
riciclata



Scopri il nostro e-shop



**Scopri il nostro sito
e il tuo diritto alle garanzie legali**

Seguici su

